

LUPOL SP. Z O.O.

DRZWI DREWNIANE KATALOG




HT EKO
PASSIV

DRZWI DO TWOJEGO DOMU

2025

www.lupol.pl

czerwiec 2025



kim JESTEŚMY?

Firma **Lupol**, obecna jest na rynku od ponad 30 lat. Firma przez lata wyspecjalizowała się w produkcji **okien i drzwi drewnianych**, stworzyła własną markę uznawaną przez tysiące klientów w Polsce i Europie.

Lata doświadczeń pozwoliły Nam uzyskać **najwyższą jakość**. Przywiązujemy ogromną wagę do najmniejszych detali. Posiadamy bogate wzornictwo, nowatorskie rozwiązania stolarskie, szeroki wybór modeli. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie drewna. Produujemy kantówkę z której tworzone są Nasze wyroby, dlatego mamy kontrolę produkcyjną uzyskując dzięki temu najwyższe standardy.

Przez ponad 30 lat stale się rozwijamy i wciąż udoskonalamy Nasze produkty aby sprostały wymaganiom stawianym nowoczesnemu budownictwie.

Posiadamy w pełni rozwinięty park maszynowy, zatrudniamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Największą satysfakcję sprawia Nam zadowolenie klienta, dlatego pracujemy by spełnić Państwa oczekiwania i oferować coraz doskonalsze produkty.





ZALETY

- **PŁYTOWA**
- **Spełniają wymogi programu "czyste powietrze"**
- Nowoczesne wzornictwo, gładka powierzchnia, delikatne frezowania, aplikacja INOX
- wzmacniający stabilizator w skrzydle drzwiowym
- wypełnienie termoizolacyjne
- próg ciepły
- 2 uszczelki

Frezowanie ozdobne i aplikacje INOX tylko od strony zewnętrznej

Możliwość wyboru szyby refleksyjnej i mlecznej (bez dopłaty).

POWŁOKA LAKIERNICZA

- ekologiczne farby kryjące i lazurowe REMMERS / ADLER / TEKNOS
- 4 warstwowy system malowania
- ochrona przed UV / optymalna ochrona przed wilgocią

remmers

ADLER
W naszych żyłach płynie farba.

TEKNOS



2 LATA GWARANCJI



2 LATA GWARANCJI



4 LATA GWARANCJI

Budowa	skrzydło i rama grubość 68 mm	skrzydło i rama grubość 78 mm	skrzydło i rama grubość 90 mm
Zamek	pojedynczy + dodatkowy	zamek listwowy wielopunktowy (2 wkładki)	zamek listwowy wielopunktowy (2 wkładki)
Zawiasy	3 zawiasy 3D + osłonki	Baka Protect 4030 3D	Baka Protect 4030 3D
Szyba	pakiet 3 szybowy szyba niskoemisyjna	pakiet 3 szybowy szyba niskoemisyjna ciepła ramka	pakiet 3 szybowy SZYBA VSG- bezpieczna szyba niskoemisyjna ciepła ramka
Inne	próg niski z przegrodą termiczną (ciepły)	próg niski z przegrodą termiczną (ciepły)	próg niski z przegrodą termiczną (ciepły)
Przenikalność cieplna Ud	1,3 W/m²K z szybą 1.2 W/m²K bez szyby 	1,1 W/m²K z szybą 1.0 W/m²K bez szyby 	0.96 W/m²K z szybą 1.0 W/m²K bez szyby

Seria HT EKO Passiv - wykończenie skrzydła okleiną w zależności od wyboru: sosna lub dąb. Rdzeń ramy i skrzydła klejony warstwowo z wykorzystaniem drewna sosnowego. Drzwi przeznaczone do użytku zewnętrznego, wymagane zadaszenie zakrywające w pełni otwarte na 90 stopni skrzydło drzwi. Przy zakupie drzwi należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronie www.lupol.pl. Instrukcje do pobrania: "montaż, konserwacja i pielęgnacja drzwi zewnętrznych", ogólne warunki gwarancji".

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5000,-	6200,-
<--> Lignum Plus	5400,-	6600,-
<--> Eko Passiv	6370,-	7610,-

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-02

Dąb*
RAL 5003

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5030,-	6210,-
<--> Lignum Plus	5430,-	6630,-
<--> Eko Passiv	6400,-	7640,-

szyba płaskowana / frezowanie ozdobne

DW-03

Dąb*
lazur: Orzech

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	4880,-	6080,-
<--> Lignum Plus	5290,-	6490,-
<--> Eko Passiv	6250,-	7500,-

frezowanie ozdobne

DW-05

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5420,-	6640,-
<--> Lignum Plus	6420,-	6950,-
<--> Eko Passiv	6790,-	8060,-

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-04

sosna
RAL 9016 biały

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	4610,-	5700,-
<--> Lignum Plus	5010,-	6100,-
<--> Eko Passiv	5980,-	7120,-

DW-01

sosna
lazur: Afrozmoja

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	4760,-	5890,-
<--> Lignum Plus	5160,-	6290,-
<--> Eko Passiv	6130,-	7320,-

frezowanie ozdobne

DW-06

sosna
lazur: Orzech



	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5060,-	6340,-
<--> Lignum Plus	5460,-	6740,-
<--> Eko Passiv	6440,-	7760,-

Otwieranie na zewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-07

🌿 sosna
👉 lazur: Afrozozja



	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5060,-	6340,-
<--> Lignum Plus	5460,-	6740,-
<--> Eko Passiv	6440,-	7760,-

Otwieranie do wewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-08

🌿 dąb
👉 lazur: S52



	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5410,-	6630,-
<--> Lignum Plus	5810,-	7030,-
<--> Eko Passiv	6770,-	8050,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-09

🌿 sosna
👉 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	4980,-	5980,-
<--> Lignum Plus	5280,-	6280,-
<--> Eko Passiv	6350,-	7400,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-11

🌿 sosna
👉 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5010,-	6020,-
<--> Lignum Plus	5420,-	6420,-
<--> Eko Passiv	6380,-	7430,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-12

🌿 dąb
👉 RAL 6005



	SOSNA	Dąb*
<--> Lignum	5090,-	6090,-
<--> Lignum Plus	5500,-	6490,-
<--> Eko Passiv	6460,-	7520,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-13

🌿 dąb
👉 lazur: S22



Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych dopłata 5% do modelu. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5170,-	6180,-
<--> Lignum Plus	5580,-	6580,-
<--> Eko Passiv	6550,-	7590,-

Otwieranie na zewnątrz

szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-14

sosna
 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5480,-	6610,-
<--> Lignum Plus	5880,-	7010,-
<--> Eko Passiv	6850,-	8030,-

Otwieranie do wewnątrz

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne / aplikacja INOX

DW-15

dqb*
 lazur: S22

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5480,-	6610,-
<--> Lignum Plus	5880,-	7010,-
<--> Eko Passiv	6850,-	8030,-

Otwieranie do wewnątrz

szyba piaskowana / frezowanie ozdobne / aplikacja INOX

DW-16

dqb
 lazur: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5380,-	6460,-
<--> Lignum Plus	5790,-	6860,-
<--> Eko Passiv	6860,-	7990,-

Otwieranie na zewnątrz

szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-17

sosna
 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5580,-	6670,-
<--> Lignum Plus	5980,-	7070,-
<--> Eko Passiv	7050,-	8200,-

Otwieranie do wewnątrz

szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-18

sosna
 RAL 6012

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5640,-	6720,-
<--> Lignum Plus	6050,-	7140,-
<--> Eko Passiv	7120,-	8250,-

Otwieranie na zewnątrz

szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-19

sosna
 lazur: Afrozozja






	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5030,-	6230,-
<--> Lignum Plus	5430,-	6630,-
<--> Eko Passiv	6400,-	7650,-

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5260,-	6370,-
<--> Lignum Plus	5660,-	6770,-
<--> Eko Passiv	6630,-	7800,-

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5130,-	6130,-
<--> Lignum Plus	5530,-	6540,-
<--> Eko Passiv	6500,-	7550,-



 sosna
 RAL 9016 biały

 sosna
 RAL 9016 biały

 sosna
 lazur: afrozozja

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych dopłata 5% do modelu. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4640,-	5660,-
<--> Lignum Plus	5040,-	6060,-
<--> Eko Passiv	6020,-	7070,-

Otwieranie do wewnątrz



czarny lacobel

DW-26

dqb
lazar: S52



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4890,-	5890,-
<--> Lignum Plus	5290,-	6290,-
<--> Eko Passiv	6250,-	7310,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna / aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-27

sosna
lazar: RAL5003



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5340,-	6490,-
<--> Lignum Plus	5740,-	6890,-
<--> Eko Passiv	6720,-	7920,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-28

sosna
RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4940,-	6050,-
<--> Lignum Plus	5340,-	6450,-
<--> Eko Passiv	6300,-	7460,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-29

sosna
lazar: afromozja



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4910,-	6060,-
<--> Lignum Plus	5310,-	6460,-
<--> Eko Passiv	6290,-	7470,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-30

dqb
lazar: S22



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4830,-	5940,-
<--> Lignum Plus	5230,-	6340,-
<--> Eko Passiv	6200,-	7360,-

Otwieranie na zewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-31

sosna
RAL 9016 biały



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4960,-	6090,-
<--> Lignum Plus	5360,-	6490,-
<--> Eko Passiv	6320,-	7520,-

Otwieranie na zewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-32

🌿 sosna
👉 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5380,-	6560,-
<--> Lignum Plus	5780,-	6860,-
<--> Eko Passiv	6750,-	7970,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba STEP czarna / frezowanie ozdobne

DW-33

🌿 sosna
👉 lazur: afrozozja



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5000,-	6020,-
<--> Lignum Plus	5400,-	6420,-
<--> Eko Passiv	6370,-	7430,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-35

🌿 sosna
👉 lazur: Orzech



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5160,-	6280,-
<--> Lignum Plus	5570,-	6680,-
<--> Eko Passiv	6530,-	7700,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-36

🌿 sosna
👉 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5220,-	6380,-
<--> Lignum Plus	5620,-	6790,-
<--> Eko Passiv	6590,-	7810,-

Otwieranie do wewnątrz



aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-59

🌿 sosna
👉 RAL 5011



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4940,-	6110,-
<--> Lignum Plus	5340,-	6510,-
<--> Eko Passiv	6310,-	7530,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-58

🌿 dqb
👉 lazur: S22



Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych dopłata 5% do modelu. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5320,-	6330,-
<--> Lignum Plus	5720,-	6730,-
<--> Eko Passiv	6690,-	7750,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-39

🌿 sosna
👉 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5010,-	6030,-
<--> Lignum Plus	5410,-	6430,-
<--> Eko Passiv	6380,-	7440,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba STEP czarna

DW-43

🌿 sosna
👉 lazur: afrozozja



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5010,-	5930,-
<--> Lignum Plus	5420,-	6330,-
<--> Eko Passiv	6180,-	7350,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-10

🌿 sosna
👉 RAL 9016 biały



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4580,-	5590,-
<--> Lignum Plus	4980,-	6000,-
<--> Eko Passiv	5950,-	7000,-

Otwieranie na zewnątrz



aplikacja INOX

DW-45

🌿 sosna
👉 RAL: 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5420,-	6700,-
<--> Lignum Plus	5820,-	7100,-
<--> Eko Passiv	6790,-	8120,-

Otwieranie do wewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-60

🌿 dqb
👉 lazur: S52



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4580,-	5580,-
<--> Lignum Plus	4980,-	5980,-
<--> Eko Passiv	5950,-	7000,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna

DW-46

🌿 sosna
👉 RAL 9016 biały



dqb
S12



sosna
afrozozja



sosna
orzech



antracyt



PALETA RAL

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5180,-	6460,-
<--> Lignum Plus	5580,-	6860,-
<--> Eko Passiv	6560,-	7880,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-49

dąb
lazar: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4580,-	5580,-
<--> Lignum Plus	4980,-	6190,-
<--> Eko Passiv	5950,-	7000,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna

DW-50

sosna
lazar: afrozozja

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5320,-	6330,-
<--> Lignum Plus	5730,-	6730,-
<--> Eko Passiv	6700,-	7750,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-51

dąb
lazar: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5160,-	6170,-
<--> Lignum Plus	5560,-	6570,-
<--> Eko Passiv	6530,-	7590,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-52

dąb
lazar: afrozozja

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5400,-	6740,-
<--> Lignum Plus	5800,-	7140,-
<--> Eko Passiv	6770,-	7940,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-53

sosna
lazar: orzech

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5060,-	6340,-
<--> Lignum Plus	5460,-	6740,-
<--> Eko Passiv	6440,-	7770,-

Otwieranie do wewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-54

sosna
RAL 7035 szary

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych dopłata 5% do modelu. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5060,-	6340,-
<--> Lignum Plus	5460,-	6740,-
<--> Eko Passiv	6440,-	7770,-

Otwieranie na zewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-55

🌿 sosna
🔑 IRAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5300,-	6520,-
<--> Lignum Plus	5700,-	6920,-
<--> Eko Passiv	6670,-	7950,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-56

🌿 sosna
🔑 lazur: afrozozja

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5180,-	6350,-
<--> Lignum Plus	5590,-	6750,-
<--> Eko Passiv	6550,-	7760,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-57

🌿 dąb
🔑 lazur: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5060,-	6070,-
<--> Lignum Plus	5460,-	6470,-
<--> Eko Passiv	6440,-	6400,-

Otwieranie do wewnątrz




szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-20

🌿 dąb*
🔑 lazur: S12

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5130,-	6130,-
<--> Lignum Plus	5530,-	6530,-
<--> Eko Passiv	6500,-	7550,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-21

🌿 sosna
🔑 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5050,-	6230,-
<--> Lignum Plus	5450,-	6640,-
<--> Eko Passiv	6430,-	7650,-

Otwieranie na zewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-22

🌿 sosna
🔑 lazur: afrozozja








	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5570,-	6770,-
<--> Lignum Plus	5980,-	7080,-
<--> Eko Passiv	5940,-	8180,-

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5480,-	6600,-
<--> Lignum Plus	5880,-	7000,-
<--> Eko Passiv	6850,-	8010,-

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5260,-	6370,-
<--> Lignum Plus	5660,-	6770,-
<--> Eko Passiv	6520,-	7800,-



sosna
 RAL 6000

dqb
 lazur: S12

sosna
 RAL 7016 antracyt

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych dopłata 5% do modelu. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		5180,-	6440,-
<--> Lignum Plus		5580,-	6840,-
<--> Eko Passiv		6560,-	7850,-

Otwieranie do wewnątrz

frezowanie ozdobne

DW-61

dqb
 lazur: S22

		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		5370,-	6690,-
<--> Lignum Plus		5770,-	7090,-
<--> Eko Passiv		6740,-	8120,-

Otwieranie do wewnątrz

frezowanie ozdobne

DW-62

dqb
 lazur: S52

		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		6060,-	7390,-
<--> Lignum Plus		6460,-	7790,-
<--> Eko Passiv		7430,-	8810,-

Otwieranie do wewnątrz

czarna aplikacja / szyba antisol czarna

DW-14*

dqb
 RAL 7016 antracyt

DOSTAWKA GÓRNA

Pakiet 3-szybowy

		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		1350,-	1990,-
<--> Lignum Plus		1400,-	2120,-
<--> Eko Passiv		1730,-	2580,-



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	1570,-	2260,-
<--> Lignum Plus	1620,-	2330,-
<--> Eko Passiv	1940,-	2800,-

Pakiet 3-szybowy



Ilość przeziernych pasków w zależności od modelu

Dostawka boczna **ST10**
Szyba piaskowana z przeziernymi paskami

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	1500,-	2140,-
<--> Lignum Plus	1560,-	2240,-
<--> Eko Passiv	1870,-	2690,-

Pakiet 3-szybowy



Dostawka boczna **ST20**
Szyba piaskowana lub refleksyjna

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	1370,-	1990,-
<--> Lignum Plus	1430,-	2050,-
<--> Eko Passiv	1710,-	2460,-

Pakiet 3-szybowy



Dostawka boczna **ST30**
Szyba standardowa float

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	1450,-	2090,-
<--> Lignum Plus	1500,-	2160,-
<--> Eko Passiv	1790,-	2590,-



Dostawka boczna **ST40**
Wypełnienie pełne z ociepleniem



model 35
F4 stare złoto



model 35
F1 srebro



model 35
biały



model 35
F9 stal



model 35
czarny

Cena zestawu 35:
300,-



model 32
F4 stare złoto



model 32
F1 srebro



model 32
biały



model 32
F9 stal



model 32
czarny

Cena zestawu 32:
270,-



model 35 G



model 35 P

Cena zestawu 35G i 35P:
340,-



model 32 G



model 32 P

Cena zestawu 32G i 32P:
280,-

Model 35G, 35P, 32G, 32P dostępny w kolorach:

biały 9016, brązowy 8019, czarny 9005, F1 srebrny mat, F4 stare złoto, F9 stal



rozeta owalna
górnego zamka



rozeta kwadratowa
górnego zamka

Dublin
klamka czarna

Dublin
klamka F6 BD

Dublin
gałka czarna

Dublin
gałka F6 BD

Cena zestawu
Dublin klamko-klamka
Dublin klamko-gałka
400,-



Model Dublin występuje w kolorach:

- F1 BD - srebrny
- F6 BD - inox
- F9005 BD - czarny
- F4 BD - stare złoto

ROZETA DODATKOWA



CZARNA



F6 BD

Możliwość zastosowania szyldów o szerokości 35 lub 50mm

Podane ceny są cenami brutto.

Zestaw zawiera: pochwyt, 3 rozetki, klamka wewnętrzna



Długość

Ø30

Zestaw pochwyt 60 cm - 675,-

Zestaw pochwyt 100 cm - 745,-

Zestaw pochwyt 120 cm - 790,-

Zestaw pochwyt 160 cm - 880,-

Ø40

Zestaw pochwyt 180 cm - 920,-



Długość

40x20

Zestaw pochwyt 60 cm - 680,-

Zestaw pochwyt 100 cm - 745,-

Zestaw pochwyt 120 cm - 790,-

Zestaw pochwyt 160 cm - 900,-

Zestaw pochwyt 180 cm - 990,-

Pochwyty wykonane są ze stali nierdzewnej 304 lub 316, szlifowane



Wykończenie: proste podpory




WIZJER
Nikiel satynowy



WIZJER
Mosiądz

Cena wizjera
90,-

Zawias 3D (regulacja w 3 płaszczyznach)



- regulacja boczna skrzydła
- regulacja boczna ościeżnicy
- regulacja wysokości

Kolory osłonek na zawiasy dobierane do koloru drzwi



biały srebrny mat złoto matowe F4 stare złoto czarny

Zamek pojedynczy + dodatkowy



zamek górny (dodatkowy)




zamek podstawowy

ZESTAW ANTYWŁAMANIOWY RC2

Dopłata do pakietu RC2:
1600,-

W pakiecie RC2 otrzymujemy:

- zamek 4 punktowy (masywne haki)
- zawiasy BAKA Protect 3D (3 szt)
- 2 wkładki w klasie C (1 z gałką)
- Szyba antywłamaniowa P4 (9,5mm)
- klamka + rozetka (35) - kolor do wyboru





AKCESORIA	CENA
Zamek listwowy 4 punktowy	490,-
Zawiasy Baka 3D Protect	540,-
2 wkładki standardowe (górną wkładką standard lub z motylkiem)	220,-
2 wkładki standardowe w systemie 1 klucza (górną wkładką standard lub z motylkiem)	260,-
2 wkładki "klasa C" w systemie 1 klucza (górną wkładką standard lub z motylkiem)	490,-
Malowanie z palety RAL (biały RAL 9016, antracyt RAL 7016, granat RAL 5003 - bez dopłaty)	320,-
Malowanie dwukolor	430,-
Malowanie - lazury z linii NATURA / linii SZAROŚCI	490,- / 590,-
Dopłata do szyby antywłamaniowej P4 (cena za konstrukcję)	190,-
kopniak z stali nierdzewnej	190,-
Elektrozaczep z funkcją dzień/noc	380,-
Szyba antisol czarna	240,-
Pakiet antywłamaniowy RC2	1600,-
Dopłata do drzwi o wymiarach niestandardowych (standard 1000x2100mm)	5% ceny modelu
Dopłata do dostawki o wymiarach od szerokości 400mm	10% ceny dostawki
Dostawka w jednej ramie z ramą drzwiową (cena za 1 dostawkę)	270,-
Modyfikacja modelu (zmiana wzoru drzwi)	400,-



Malowanie 4 warstwowe świetnie sprawdza się w konstrukcjach zewnętrznych. Wykorzystujemy farby wodne, ekologiczne firm tj. Remmers, Adler, Teknos. Ich elastyczna powłoka gwarantuje długą żywotność. Drewno jest szlifowane przed położeniem kolejnej warstwy, co gwarantuje trwałą powierzchnię oraz wyjątkową intensywność kolorów.

Posiadamy w ofercie farby transparentne, gdzie widoczny jest układ i usłojenie drewna, oraz farby kryjące z palety RAL.


Zalety 4 warstwowej powłoki:

Impregnacja - ochrona przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna) i niszczącymi drewno (zgnilizna), optymalna ochrona przed wilgocią


Powłoka gruntująca - gwarantuje uzyskanie trwałego efektu lakierowania, zabezpiecza powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym

Międzywarstwa - zwiększa przyczepność farby, optymalna ochrona przed wilgocią, optymalne wypełnienie porów i sieciowanie na liściastych gatunkach drewna, nadaje jego powierzchni wyjątkową estetykę.

Powłoka nawierzchniowa - nadaje końcowy i niepowtarzalny efekt wyrobu końcowego. Lazury uwidoczniają usłojenie w drewnie, natomiast farby kryjące nadają jednolity kolor. Obie technologie będą służyły na długie lata stosując odpowiednią pielęgnację.



Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



RAL 9016
BIAŁY

RAL 7016
Antracyt

Lazur
Afrozmoja

Lazur
Orzech



LINIA POLSKA



SOSNA



SOSNA
Merbau

SOSNA
Palisander Mahoń

SOSNA
Palisander

SOSNA
Złoty dąb




SOSNA
Sosna

SOSNA
Sipo

SOSNA
Mahoń

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



DĄB



DĄB S12

DĄB S22

DĄB S32

DĄB S42



DĄB S52

DĄB S62

DĄB S72

DĄB S82

SOSNA



SOSNA S10

SOSNA S20

SOSNA S30

SOSNA S40



SOSNA S50

SOSNA S60

SOSNA S70

SOSNA S80

SOSNA / DĄB



RAL 6005

RAL 9016

RAL 5003

RAL 7016



Dowolny kolor z palety RAL

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



SOSNA

DĄB

BEZBARWNY

MIODOWY

JASNY DĄB

TEAK

JASNY ORZECH



CIEMNY ORZECH

MAHOŃ

PALISANDER

Tropikalna zieleń


Czeremcha



Dopłata linia natura: 450,-

Powłoki do okien i drzwi drewnianych


LINIA SZAROŚCI



Graitowa szarość

Żelazna szarość

Beżowa szarość



Platynowa szarość

Piaskowa szarość




Dopłata linia szarości: 550,-



KONSTRUKCJA

- dostępne grubości skrzydła 68, 78, 90 mm
- szerokość ramy - 80 mm
- rdzeń - drewno **sosnowe** klejone warstwowo
- okładzina - sklejka sosnowa lub dębowa
- 2 uszczelki (skrzydło, rama)
- próg niski aluminiowy z przekładką termiczną (wysokość **20mm**)
- wzmocnienie stalowe z ocieplenieniem w skrzydle
- wypełnienie termoizolacyjne w skrzydle
- okapnik drewniany - dla drzwi otwieranych do wewnątrz
- możliwość zastosowania dodatkowej uszczelki Amrum doszczelniającą próg (za dopłatą)
- malowanie 4 powłokowe, wykończenie lazur lub dowolny kolor z palety RAL

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

