

SOSNA, DĄB, MERANTI

Okna drewniane sosnowe LM-68 Lignum

STYL

- klasyczny kształt o minimalnym promieniu zaokrągłeń krawędzi (6mm)
- listwa przyszybowa z "płetwą" - gwarantująca estetyczne wykończenie
- nowoczesne aluminiowe okapniki (rama, skrzydło) ułatwiający odprowadzanie wody (kolor: srebrny, biały, ciemny brąz, oliwka)

TECHNOLOGIA

- naturalne drewno - sosna 68mm
- solidna konstrukcja - wysokość ramy 80mm, wysokość skrzydła 80mm
- profil klejony warstwowo oraz wysuszony do odpowiedniej wilgotności zapewnia stabilność konstrukcji
- pakiet dwuszybowy - jedno komorowy (szyba konstrukcja 4/18/4T 26mm $u_g=1,1$ W/m²K)
- podwójne uszczelki obwiedniowe zapewniające szczelność okien

FUNKCJONALNOŚĆ

- wysokiej jakości okucia firmy WINKHAUS
- bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu punktu antywyważeniowego
- łatwa regulacja skrzydła w trzech płaszczyznach
- regulacja skrzydła "zima/lato"
- mikrowentylacja
- rozwiernie, uchylne, rozwierno-uchylne, stałe szklenia

POWŁOKA LAKIERNICZA

- ekologiczne farby kryjące i lazurkowe REMMERS i ADLER
- 4-warstwowy system malowania

1,3
w/m²K

2 szyby
U_g=1,1

<-->
68mm

DOSTĘPNE KOLORY:

● PALETA RAL

(farba kryjąca)

● LAZURY

(lazur - widoczne stoje drewna)

● LAKIER BEZBARWNY

(lazur - widoczne stoje drewna)



5 LAT GWARANCJI

ADLER
W naszych żyłach płynie farba.

remmers



Always precise **WINKHAUS**

SOSNA, DĄB, MERANTI

Okna drewniane sosnowe LM-78 Lignum Plus

STYL

- klasyczny kształt o minimalnym promieniu zaokrągłeń krawędzi (6mm)
- listwa przyszybowa z "płetwą" - gwarantująca estetyczne wykończenie
- nowoczesne aluminiowe okapniki (rama, skrzydło) ułatwiający odprowadzanie wody (kolor: srebrny, biały, ciemny brąz, oliwka)

TECHNOLOGIA

- naturalne drewno - sosna 78mm
- solidna konstrukcja - wysokość ramy 80mm, wysokość skrzydła 80mm
- profil klejony warstwowo oraz wysuszony do odpowiedniej wilgotności zapewnia stabilność konstrukcji
- pakiet trzyszybowy- dwu-komorowy (szyba konstrukcja 4/12/4/12/4T 36mm $u_g=0,7$ W/m²K)
- podwójne uszczelki obwiedniowe zapewniające szczelność okien

FUNKCJONALNOŚĆ

- wysokiej jakości okucia firmy WINKHAUS
- bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu punktu antywyważeniowego
- łatwa regulacja skrzydła w trzech płaszczyznach
- regulacja skrzydła "zima/lato"
- mikrowentylacja
- rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, stałe szklenia

POWŁOKA LAKIERNICZA

- ekologiczne farby kryjące i lazurkowe REMMERS i ADLER
- 4-warstwowy system malowania



5 LAT GWARANCJI



0,89
w/m²K

3 szyby
 $U_g=0,7$

<-->
78mm

DOSTĘPNE KOLORY:

PALETA RAL
(farba kryjąca)

LAZURY
(lazur - widoczne stoje drewna)

LAKIER BEZBARWNY
(lazur - widoczne stoje drewna)

★★★★★

BEST
SELLER

ADLER
W naszych żyłach płynie farba.

remmers



Always precise **WINKHAUS**

SOSNA, DĄB, MERANTI

Okna drewniane sosnowe LM-90 Eko Passiv

STYL

- klasyczny kształt o minimalnym promieniu zaokrągleń krawędzi (6mm)
- listwa przyszybowa z "płetwą" - gwarantująca estetyczne wykończenie
- nowoczesne aluminiowe okapniki (rama, skrzydło) ułatwiający odprowadzanie wody (kolor: srebrny, biały, ciemny brąz, oliwka)

TECHNOLOGIA

- naturalne drewno - sosna 90mm
- solidna konstrukcja - wysokość ramy 80mm, wysokość skrzydła 80mm
- profil klejony warstwowo oraz wysuszony do odpowiedniej wilgotności zapewnia stabilność konstrukcji
- pakiet dwuszybowy - jedno komorowy (szyba konstrukcja 4/18/4/18/4T 48mm $u_g=0,5$ W/m²K)
- podwójne uszczelki obwiedniowe zapewniające szczelność okien

FUNKCJONALNOŚĆ

- wysokiej jakości okucia firmy WINKHAUS
- bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu punktu antywyważeniowego
- łatwa regulacja skrzydła w trzech płaszczyznach
- regulacja skrzydła "zima/lato"
- mikrowentylacja
- rozwiernie, uchylne, rozwierno-uchylne, stałe szklenia

POWŁOKA LAKIERNICZA

- ekologiczne farby kryjące i lazurkowe REMMERS i ADLER
- 4-warstwowy system malowania

0,89
w/m²K

3 szyby
 $U_g=0,5$

<-->
90mm

DOSTĘPNE KOLORY:



PALETA RAL

(farba kryjąca)



LAZURY

(lazur - widoczne stoje drewna)



LAKIER BEZBARWNY

(lazur - widoczne stoje drewna)



5 LAT GWARANCJI

