




# DRZWI

# ZEWNĘTRZNE



# DRZWI DREWNIANE



# DRZWI DREWNIANE I ALUMINIOWE





## DRZWI DREWNIANE, ALUMINIOWE I PCW



Dorota W1



Danuta W1



Ewelina W1




Ewelina W1 - drzwi dwuskrzydłowe



Justyna VIII szyby wypukłe



Justyna III wersja niestandardowa




Justyna III pełna



Justyna



Justyna




Justyna III z doświetleniem - wersja niestandardowa



Justyna VI z doświetleniem - szyby wypukłe



Justyna VIII z doświetleniem





Klara z naświetlem górnym



Natalia P1



Dominika



Beata



Beata 1



Natalia - drzwi dwuskrzydłowe



Natalia - doświetle




Beata drzwi dwuskrzydłowe



H 308





Karina  
widok strony  
zewnątrznej



Karina  
widok strony wewnętrznej



L2004



Iwona



Karolina dwuskrzydłowa



Jowita dwuskrzydłowa  
z zabudową Stary Dwór



Diana W2



Diana 2 szyby



L2002 - doświetle



L2002 F1






Danuta W2



Mariola W1 widok od zewnątrz

Mariola W1 widok od wewnątrz



NEW 3 P2 ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej



Iga



Dorota W1 doświetla W1 i naświetle W1



Walburga dwuskrzydłowa 3/4 + 1/4



H332 P1




NEW 3 P1






Ewelina W1 z doświetleniem



Łucja P1



Walburga z doświetleniem i naswietleniem szprosów konstrukcyjne



Iwona dwuskrzydłowa 2/3 + 1/3



Otylia W1 z doświetleniami



Otylia W1



H 303



H 301



Anita





Rozmiary  
niestandardowe

U<sub>g</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



Agnieszka szpros międzyszybowy



Basia New Pl



Agata



Daria



Adela widok od zewnątrz

Adela widok od wewnątrz



Max grand



Jolanta



Celina



Aldona

Rozmiary  
niestandardowe

U<sub>g</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



Felicja z doświetlem i poprzeczkami



Jadwiga



Maria



Verona II z doświetlem i ukośną poprzeczką




Rozmiary niestandardowe



U<sub>0</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



Marta W1



T2002



Model G



Kludia W1



Kludia szyby



Rozmiary niestandardowe



U<sub>0</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



H424 W1



H440



Bianka



Marcela



Model 708



Monika P1



Rozalia



Ola




Model P620 P1 z doświetłem P1



Model P621 z doświetłem





Sylwia



Ilona 3 szyby



Ilona



Zosia 1 szyba



Zosia 3 szyby



Iza 64



M pełne 64



Paulina



Lena



Telimena



Lidia




Kasia IV z doświetlami -  
widok od wewnątrz



Kasia 64



Maja





H 322 P1 widok od wewnątrz i od zewnątrz



Laura P1



Angelika



Basia W3 widok od wewnątrz



Basia W3 widok od zewnątrz



Jagoda P1



Marlena W1



Magda



Model 705



P 438 P1



Iwona



H 303



Julia






C2 64



H 418



Grecja



niestandardowe



TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



Emilia



Kamila P1 widok od zewnątrz



Kamila P1 widok od wewnątrz



Honorata P1



Flora P1




Model P622 z doświetlami



Model P618 P1 z doświetlaniem szyba P1




niestandardowe



TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K




Bożena P1 z doświetleniem




L2004 szyba piaskowa



Aniela P1



Lilianna P1



A 421 P1



H 433 P1



A 431 P1



Judyta






Janina widok od wewnątrz z doświetleniem



Janina widok od zewnątrz z doświetleniem



H 457



Krystyna



H 412 P1



Amelia



H 444



H 435 P1 - doświetla szyba P1



H 451




HT 1000



Grażyna







P 498 - Swarovski




P 499 - Swarovski



H 462



925 P1



H 453



946




Martyna P1 widok od zewnątrz




Martyna P1 widok od wewnątrz



9007 szyba ozdobna





Arleta z doświetlaniem szprosów nakładane



980



982



P 454



H 403 z doświetlaniem



917



940



995



945 z doświetlaniem szyby P1 i naświetlaniem



Rozmiary  
nietypowe

U<sub>0</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



P 448 P1



P 455 P1



981



924 P1




928



936 P1



H 445 P1 z doświetlaniem szyby P1



P 436



990



P 449 P1 z doświetlaniem szyby P1



927 P1 z doświetlaniem szyby P1

Rozmiary  
nietypowe


U<sub>0</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



Dalia P1



Czesława



Inga widok od zewnątrz



Inga widok od wewnątrz



Irena widok od zewnątrz



Irena widok od wewnątrz



Eryka



H 430






P 615



A 2000



W 2000



K 2000



M 2000



Telimena



N 2003 W1



P 447 W1




H 2000



F 2000



L 2000



Rozmiary  
nietypowe

U<sub>g</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



B



H



L



S



A



BN II



K



E



D



F2

  
www.lupol.pl

Rozmiary  
nietypowe

U<sub>g</sub>  
TS od 1,6 W/m<sup>2</sup>K  
TU od 0,8 W/m<sup>2</sup>K



# Spójrz, jakie możliwości dają Ci drzwi firmy LUPOL

## WZORY DRZWI


- możliwość zamiany szyb na wypełnienia i wypełnień na szyby
- zamiany witraży na szybę, bądź wypełnienia

## ROZMIARY drzwi dostosowujemy do potrzeb


- drzwi dwuskrzydłowe (ruchome skrzydło boczne)
- naświetla nad drzwiami
- drzwi z doświetlami bocznymi (stały element boczny z szybą bądź wypełnieniem).  
Doświetla i naświetla są wykonywane jako elementy dodatkowe lub razem z ościeżnicą - ustalenia indywidualne



- typy doświetli:**
- a - typ 1 pełne
  - b - typ 1 przeszklone
  - c - typ 2 przeszklone/pełne
  - d - typ 3 przeszklone/pełne
  - e - typ 4 przeszklone/pełne
  - f - typ 4 przeszklone
  - g - typ 5 przeszklone/pełne
  - h - typ 5 przeszklone



- drzwi otwierane na zewnątrz (pravo- i lewo- stronne)
- drzwi otwierane do środka (pravo- i lewo- stronne)



## RODZAJE MATERIAŁU

- wykonane z drewna sosnowego, meranti, dębowego oraz świerkowego, aluminium i tworzywa PCW
- możliwość zakupu drzwi w stanie surowym do samodzielnego malowania

Możliwość zamontowania czytnika linii papilarnych, klawiatury numerycznej oraz sterowania pilotem.



## SZYBY ZESPOLONE

- bezpieczne klasy O2 i antywłamaniowe klasy P4,
- Możliwość zastosowania szyb:
- różne wzory szyb ornamentowych, szyby refleksyjne
- szyby ozdobne z witrażami, dekoracyjne wzory piaskowane, szyby wypukłe



Altheutsch K




Chinchilla




Drahtornament



Farao



Klarglas



Kornik



Madera



Mastercarre




Masterpoint



Ornament 523




Silvit



bezpieczna  
klasy O2



szyba piaskowana  
mleczna



antywłamaniowa  
klasy P4



refleksyjna  
stopsol brąz

## KOLORY

Szeroka gama kolorów kryjących i lazurów

Ze względu na technikę druku kolory mogą odbiegać od rzeczywistości.

Kolory różnią się odcieniem w zależności od zastosowanego materiału

### drzwi drewniane



afromozja \*



sosna




teak



dąb



orzech



orzech - teak




palisander-mahoń



sipo



palisander



mahoń



merbau

\* kolor najbardziej zbliżony do koloru dąb

### drzwi drewniane i aluminiowe




bordo RAL 3005




brąz RAL 8016



zielony RAL 6005



biały RAL 9016



RAL 7035



RAL 5014




RAL 5003




RAL 6016



RAL 3013



RAL 7016



RAL 8014  
drzwi aluminiowe

### drzwi PCW



kolor biały



40 Szary  
antracytowy



05 Mahoń



23 Złoty Dąb



27 Orzech



Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia.



# Spójrz, jakie możliwości dają Ci drzwi firmy LUPOL




rozeta górnego zamka



klamka 35 złoto polerowane



pochwył L



model 32 G



model 32 P




model 35



model 35 białe



model 35 G



model 35 P



model 32



model 32



1. 2. 3. 4. 5.

## KOLORY KLAMEK

1. Kolor F2 SREBNO - ŻŁOTY MAT
2. Kolor INOX do antab
3. Kolor F1 SREBNY MAT
4. Kolor F4 STRE ŻŁOTO
5. Kolor F3 ŻŁOTO MATOWE



antaba kwadrat skos kolor Inox  
80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 170cm



antaba okrągła kolor INOX  
80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 170cm

antaba okrągła skos kolor INOX  
35cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 170cm



antaba łuk 55cm P10B



antaba drewno okrągła skos 50 cm P45D



antaba kwadrat kolor INOX  
80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 170cm



rozeta do antaby INOX górnego zamka



wizjer



klamka i rozeta do antaby INOX dolny zamek



elektrozaczep



samozamykacz



wkładki PZ



kopniak na dole skrzydła

## PROGI



próg ciepły  
- aluminium/tworzywo



próg  
aluminiowy



próg ciepły  
do drzwi aluminiowych



zawias BAKA  
PROTECT 2D



punkt antywyważeniowy  
ROTO z zawiasem  
BAKA PROTECT 2D



zawias  
regulowany  
3D



nakładki na zawiasy kolory:

1. biały
2. srebrny mat
3. złoto matowe
4. F4 stare złoty
5. ciemny brąz

## ZAWIASY

- trzy częściowe
- regulowane w trzech poziomach 3D lub BAKA PROTECT

## ZAMKI • pojedyncze • dodatkowe • listwowe • ryglowe



rygiel zamka  
automatycznego TANDEO  
3-ryglowanego firmy ROTO



sztywny łańcuch do zamka  
listwowego z jedną wkładką



rygiel zamka  
listwowego WH



kaseta środkowa z wkładką  
PZ - zamek listwowy



boleć zamka listwowego  
3-ryglowego ROTO



rygiel zamka 3-ryglowego  
z dwoma zamkami



zamek podstawowy



zamek dodatkowy

## Spójrz, jakie możliwości dają Ci drzwi firmy LUPOL


### drzwi PCW



### drzwi PCW serii PLATIS



## drzwi aluminiowe



## drzwi HT



## drzwi aluminiowe serii PLATIS



## drzwi drewniane 66 mm z profilowaną listwą ozdobną



## drzwi drewniane 66 mm z prostym wykończeniem



## drzwi drewniane serii PLATIS



Prezentowane w katalogu zdjęcia należy traktować jako poglądowe, pokazują tylko jedną ze stron wewnętrzną lub zewnętrzną. Drzwi różnią się wyglądem między stroną wewnętrzną i zewnętrzną. Wygląd drzwi jest uzależniony również od sposobu otwierania drzwi do wewnątrz lub na zewnątrz. Wygląd konstrukcji różni się w zależności od zastosowanej technologii i rodzaju materiału z jakiego drzwi są wykonane. Drzwi różnią się w zależności od zastosowanego materiału. Drzwi drewniane wymagają zadaszenia i osłony przed nadmiernym oddziaływaniem opadów atmosferycznych oraz izolowania od źródeł ciepła (nadmierne nasłonecznienie, bliskość grzejników itp.). Drzwi drewnianych proszę nie montować w wilgotnych pomieszczeniach. Proszę o zapoznanie się z instrukcją i kartą gwarancyjną.

Prezentowane rozwiązania nie występują w standardzie podczas zamawiania drzwi należy uzgodnić wyposażenie i cenę z doradcą.



**Produkujemy:**  
drzwi drewniane, PCW,  
aluminiowe, okna PCW,  
drewniane, aluminiowe,  
bramy garażowe, rolety  
zewnątrzne



„LUPOL” Sp. z o. o.  
ul. Żeromskiego 64  
98-100 Łask  
www.lupol.pl  
e-mail: lupol@lupol.pl

**Biuro:**  
tel. 43 675 32 61  
43 675 82 80  
fax 43 676 22 45



Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.