

LUPOL SP. Z O.O.



DRZWI DREWNIANE KATALOG

HT EKO
PASSIV

DRZWI DO TWOJEGO DOMU

2025

www.lupol.pl



kim JESTEŚMY?

Firma **Lupol**, obecna jest na rynku od ponad 30 lat. Firma przez lata wyspecjalizowała się w produkcji **okien i drzwi drewnianych**, stworzyła własną markę uznawaną przez tysiące klientów w Polsce i Europie.

Lata doświadczeń pozwoliły Nam uzyskać **najwyższą jakość**. Przywiązujemy ogromną wagę do najmniejszych detali. Posiadamy bogate wzornictwo, nowatorskie rozwiązania stolarskie, szeroki wybór modeli. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie drewna. Produkujemy kantówkę z której tworzone są Nasze wyroby, dlatego mamy kontrolę produkcyjną uzyskując dzięki temu najwyższe standardy.

Przez ponad 30 lat stale się rozwijamy i wciąż udoskonalamy Nasze produkty aby sprostały wymaganiom stawianym nowoczesnemu budownictwie.

Posiadamy w pełni rozwinięty park maszynowy, zatrudniamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Największą satysfakcję sprawia Nam zadowolenie klienta, dlatego pracujemy by spełnić Państwa oczekiwania i oferować coraz doskonalsze produkty.





ZALETY

- **PŁYTOWA**
- **Spełniają wymogi programu "czyste powietrze"**
- Nowoczesne wzornictwo, gładka powierzchnia, delikatne frezowania, aplikacja INOX
- wzmacniający stabilizator w skrzydle drzwiowym
- wypełnienie termoizolacyjne
- próg ciepły
- 2 uszczelki

Frezowanie ozdobne i aplikacje INOX tylko od strony zewnętrznej

POWŁOKA LAKIERNICZA

- ekologiczne farby kryjące i lazurkowe REMMERS / ADLER / TEKNOS
- 4 warstwowy system malowania
- ochrona przed UV / optymalna ochrona przed wilgocią

remmers

ADLER
W naszych żyłach płynie farba.

TEKNOS



2 LATA GWARANCJI



2 LATA GWARANCJI



4 LATA GWARANCJI

Budowa	skrzydło i rama grubość 68 mm	skrzydło i rama grubość 78 mm	skrzydło i rama grubość 90 mm
Zamek	pojedynczy + dodatkowy	pojedynczy + dodatkowy	pojedynczy + dodatkowy
Zawiasy	3 zawiasy 3D + osłonki	3 zawiasy 3D + osłonki	3 zawiasy 3D + osłonki
Szyba	pakiet 3 szybowy szyba niskoemisyjna	pakiet 3 szybowy szyba niskoemisyjna ciepła ramka	pakiet 3 szybowy SZYBA VSG- bezpieczna szyba niskoemisyjna ciepła ramka
Zabezpieczenia i inne	2 bolce antywyważeniowe	2 bolce antywyważeniowe	2 bolce antywyważeniowe, dodatkowe uszczelnienie progowe (AMRUM)
Przenikalność cieplna Ud	1,1 W/m²K z szybą 1,2 W/m²K bez szyby	1,0 W/m²K z szybą 1,1 W/m²K bez szyby	1,0 W/m²K z szybą 0,96 W/m²K bez szyby

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3880,-	
<--> 78mm	4820,-	5930,-
<--> 90mm	5900,-	7050,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna/ frezowanie ozdobne

DW-02

🌿 Dąb
🔧 lazur: S22



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3910,-	
<--> 78mm	4850,-	5960,-
<--> 90mm	5930,-	7080,-




szyba płaskowana/ frezowanie ozdobne

DW-03

🌿 sosna
🔧 lazur: Afrozmoja



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3770,-	
<--> 78mm	4710,-	5820,-
<--> 90mm	5790,-	6940,-



frezowanie ozdobne

DW-05

🌿 sosna
🔧 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4270,-	
<--> 78mm	5210,-	6340,-
<--> 90mm	6290,-	7470,-



szyba refleksyjna/ frezowanie ozdobne

DW-04

🌿 sosna
🔧 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3530,-	
<--> 78mm	4460,-	5470,-
<--> 90mm	5540,-	6600,-



frezowanie ozdobne

DW-01

🌿 sosna
🔧 lazur: Orzech



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3660,-	
<--> 78mm	4600,-	5650,-
<--> 90mm	5680,-	6780,-




Otwieranie do wewnątrz

DW-06


🌿 sosna
🔧 lazur: S30



dąb
S12



sosna
afrozmoja



sosna
orzech



antracyt



PALETA RAL

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3940,-	
<--> 78mm	4880,-	6060,-
<--> 90mm	5960,-	7190,-



sosna
 lazur: Afromozja



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3940,-	
<--> 78mm	4880,-	6060,-
<--> 90mm	5980,-	7190,-



dqb
 lazur: S52




	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4260,-	
<--> 78mm	5200,-	6330,-
<--> 90mm	6270,-	7450,-



sosna
 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3860,-	
<--> 78mm	4800,-	5730,-
<--> 90mm	5880,-	6850,-



sosna
 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3890,-	
<--> 78mm	4830,-	5760,-
<--> 90mm	5910,-	6880,-



dqb
 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3960,-	
<--> 78mm	4900,-	5830,-
<--> 90mm	5980,-	6960,-



sosna
 lazur: Orzech



Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach powyżej standardowych należy dodać 5% do ceny modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4040,-	
<--> 78mm	4980,-	5910,-
<--> 90mm	6060,-	7030,-




sosna
 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4320,-	
<--> 78mm	5260,-	6310,-
<--> 90mm	6340,-	7440,-



sosna
 lazur: Afrozozja

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4320,-	
<--> 78mm	5260,-	6310,-
<--> 90mm	6340,-	7440,-




dqb
 lazur: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3860,-	
<--> 78mm	4800,-	5730,-
<--> 90mm	5880,-	6850,-



sosna
 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4040,-	
<--> 78mm	4980,-	5910,-
<--> 90mm	6050,-	7030,-





dqb
 lazur: S22

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4080,-	
<--> 78mm	5020,-	5950,-
<--> 90mm	6100,-	7070,-



sosna
 lazur: Afrozozja






	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3910,-	
<--> 78mm	4850,-	5960,-
<--> 90mm	5930,-	7080,-

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4120,-	
<--> 78mm	5060,-	6090,-
<--> 90mm	6140,-	7220,-

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4000,-	
<--> 78mm	4940,-	5870,-
<--> 90mm	6020,-	6990,-



sosna
RAL 9016 biały



sosna
IRAL 9016 biały



sosna
lazar: afrozmozja



Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach powyżej standardowych należy dodać 5% do ceny modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3560,-	
<--> 78mm	4490,-	5430,-
<--> 90mm	5570,-	6550,-

Otwieranie do wewnątrz



czarny lacobel

DW-26

dąb
lazar: S52



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3780,-	
<--> 78mm	4720,-	5650,-
<--> 90mm	5790,-	6770,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna/ aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-27

sosna
lazar: RAL5003



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4210,-	
<--> 78mm	5140,-	6200,-
<--> 90mm	6220,-	7330,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna/ aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-28

sosna
RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3820,-	
<--> 78mm	4760,-	5790,-
<--> 90mm	5830,-	6910,-



szyba refleksyjna/ frezowanie ozdobne

DW-29

sosna
lazar: afromozja



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3800,-	
<--> 78mm	4740,-	5800,-
<--> 90mm	5820,-	6920,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna/ frezowanie ozdobne

DW-30

dąb
lazar: S22





	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3720,-	
<--> 78mm	4660,-	5690,-
<--> 90mm	5740,-	6820,-



frezowanie ozdobne

DW-31

sosna
RAL 9016 biały




	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3840,-	
<--> 78mm	4780,-	5830,-
<--> 90mm	5850,-	6960,-



sosna
 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4240,-	
<--> 78mm	5170,-	6260,-
<--> 90mm	6250,-	7380,-




sosna
 lazur: afrozmozja

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3890,-	
<--> 78mm	4820,-	5760,-
<--> 90mm	5900,-	6880,-



sosna
 lazur: Orzech

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4030,-	
<--> 78mm	4970,-	6000,-
<--> 90mm	6050,-	7130,-



sosna
 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4090,-	
<--> 78mm	5020,-	6100,-
<--> 90mm	6100,-	7230,-



sosna
 RAL 9016 biały

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3830,-	
<--> 78mm	4760,-	5850,-
<--> 90mm	5840,-	6970,-



dąb
 lazur: S22

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach powyżej standardowych należy dodać 5% do ceny modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4180,-	
<--> 78mm	5120,-	6050,-
<--> 90mm	6200,-	7180,-



🌿 sosna
🔑 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3900,-	
<--> 78mm	4830,-	5770,-
<--> 90mm	5910,-	6890,-




🌿 sosna
🔑 lazur: afrozozja

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3720,-	
<--> 78mm	4650,-	5680,-
<--> 90mm	5730,-	6810,-



🌿 sosna
🔑 RAL 9016 biały

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3500,-	
<--> 78mm	4430,-	5370,-
<--> 90mm	5510,-	6490,-



🌿 sosna
🔑 RAL: 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4270,-	
<--> 78mm	5210,-	6390,-
<--> 90mm	6290,-	7520,-





🌿 dqb
🔑 lazur: S12

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3490,-	
<--> 78mm	4430,-	5360,-
<--> 90mm	5510,-	6480,-



🌿 sosna
🔑 RAL 9016 biały



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4050,-	
<--> 78mm	4990,-	6170,-
<--> 90mm	6070,-	7300,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-49

dqb
lazar: S52



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3490,-	
<--> 78mm	4430,-	5360,-
<--> 90mm	5510,-	6480,-



szyba refleksyjna


DW-50

sosna
lazar: afrozmozja



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4180,-	
<--> 78mm	5120,-	6050,-
<--> 90mm	6200,-	7180,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-51

dqb
lazar: S52



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4040,-	
<--> 78mm	4970,-	5900,-
<--> 90mm	6050,-	7030,-



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-52

dqb
lazar: afrozmozja



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4260,-	
<--> 78mm	5190,-	6230,-
<--> 90mm	6270,-	7350,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-53

sosna
lazar: orzech



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3940,-	
<--> 78mm	4880,-	6060,-
<--> 90mm	5960,-	7190,-



frezowanie ozdobne

DW-54

sosna
RAL 7035 szary



Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach powyżej standardowych należy dodać 5% do ceny modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3940,-	
<--> 78mm	4880,-	6060,-
<--> 90mm	5960,-	7190,-



frezowanie ozdobne

DW-55

🌿 sosna
🔑 IRAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4160,-	
<--> 78mm	5100,-	6230,-
<--> 90mm	6180,-	7360,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-56

🌿 sosna
🔑 lazur: afrozozja

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4050,-	
<--> 78mm	4990,-	6070,-
<--> 90mm	6060,-	7190,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-57

🌿 dqb
🔑 lazur: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3940,-	
<--> 78mm	4880,-	5810,-
<--> 90mm	5960,-	6930,-




szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-20

🌿 sosna
🔑 RAL 7016 antracyt

	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4000,-	
<--> 78mm	4940,-	5870,-
<--> 90mm	6020,-	6990,-



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-21

🌿 sosna
🔑 RAL 7016 antracyt



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	3940,-	
<--> 78mm	4870,-	5960,-
<--> 90mm	5950,-	7080,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-22

🌿 sosna
🔑 lazur: afrozozja



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4050,-	
<--> 78mm	4990,-	6150,-
<--> 90mm	6070,-	7270,-

Otwieranie do wewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-61

dqb
lazurowy: S22



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4220,-	
<--> 78mm	5160,-	6390,-
<--> 90mm	6240,-	7520,-

Otwieranie do wewnątrz



frezowanie ozdobne

DW-62

dqb
lazurowy: S52



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	4860,-	
<--> 78mm	5800,-	7030,-
<--> 90mm	6880,-	8160,-

Otwieranie do wewnątrz



czarna aplikacja / szyba antisol czarna

DW-14*

dqb
RAL: antracyt 7016



DOSTAWKA GÓRNA

Pakiet 3 szybowy



	SOSNA	Dqb*
<--> 68mm	1050,-	
<--> 78mm	1300,-	1960,-
<--> 90mm	1600,-	2390,-

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach powyżej standardowych należy dodać 5% do ceny modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.



	SOSNA	Dąb*
<--> 68mm	1250,-	
<--> 78mm	1500,-	2160,-
<--> 90mm	1800,-	2590,-

Pakiet 3 szybowy



Ilość przeziernych pasków w zależności od modelu

Dostawka boczna ST10

Szyba piaskowana z przeziernymi paskami

	SOSNA	Dąb*
<--> 68mm	1200,-	
<--> 78mm	1440,-	2070,-
<--> 90mm	1730,-	2490,-

Pakiet 3 szybowy



Dostawka boczna ST20

Szyba piaskowana lub refleksyjna

	SOSNA	Dąb*
<--> 68mm	1100,-	
<--> 78mm	1320,-	1900,-
<--> 90mm	1580,-	2280,-

Pakiet 3 szybowy



Dostawka boczna ST30

Szyba standardowa float

	SOSNA	Dąb*
<--> 68mm	1160,-	
<--> 78mm	1390,-	2000,-
<--> 90mm	1660,-	2400,-



Dostawka boczna ST40

Wypełnienie pełne z ociepleniem

Podane ceny są cenami brutto. Podana cena dotyczy 1 dostawki o wymiarze zewnętrznym 400 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach powyżej standardowych należy dodać 10% do ceny modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie dostawki otrzymujemy pakiet 3-szybowy niskoemisyjny. Dostawka posiada frezowanie montażowe które pozwoli na łatwe skręcenie z drzwiami. Możliwość skręcenia drzwi i dostawki na produkcji bez zmian cenowych.



model 35
F4 stare złoto



model 35
F1 srebro



model 35
biały



model 35
F9 stal



model 35
czarny

Cena zestawu 35:
250,-



model 32
F4 stare złoto



model 32
F1 srebro



model 32
biały



model 32
F9 stal



model 32
czarny

Cena zestawu 32:
220,-



model 35 G



model 35 P

Cena zestawu 35G i 35P:
290,-



model 32 G



model 32 P

Cena zestawu 32G i 32P:
250,-

Model 35G, 35P, 32G, 32P dostępny w kolorach:
biały 9016, brązowy 8019, czarny 9005, F1 srebrny mat, F4 stare złoto, F9 stal



rozeta owalna
górnego zamka



rozeta kwadratowa
górnego zamka

klamka czarna H6

klamka INOX H6

gałka czarna G6

gałka INOX G6



Cena zestawu H6 i G6
350,-

Dostępne szerokości szyldu 26mm i 36mm

Model H6 i G6 dostępny tylko w kolorze:

- inox
- czarny



INOX



CZARNY

Zestaw zawiera: pochwyt, 3 rozetki, klamka wewnętrzna



Długość

Ø30

Zestaw pochwyt 60 cm - 625,-

Zestaw pochwyt 100 cm - 690,-

Zestaw pochwyt 120 cm - 730,-

Zestaw pochwyt 160 cm - 810,-

Ø40

Zestaw pochwyt 1800 cm - 850,-



Długość

40x20

Zestaw pochwyt 60 cm - 630,-

Zestaw pochwyt 100 cm - 690,-

Zestaw pochwyt 120 cm - 730,-

Zestaw pochwyt 160 cm - 830,-

Zestaw pochwyt 1800 cm - 920,-

Pochwyty wykonane są z stali nierdzewnej 304 lub 316, szlifowane



Wykończenie: proste podpory




WIZJER
Nikiel satynowy



WIZJER
Mosiądz


Cena wizjera
80,-

Zawias 3D (regulacja w 3 płaszczyznach)



- regulacja boczna skrzydła
- regulacja boczna ościeżnicy
- regulacja wysokości

Kolory osłonek na zawiasy dobierane do koloru drzwi



biały srebrny mat złoto matowe F4 stare złoto czarny

Zamek pojedynczy + dodatkowy



zamek górny
(dodatkowy)



zamek podstawowy


ZESTAW ANTYWŁAMANIOWY RC2

Dopłata do pakietu RC2:

1500,-

W pakiecie RC2 otrzymujemy:

- zamek 4 punktowy Winkhaus (masywne haki)
- zawiasy BAKA Protect 3D (3 szt)
- 2 wkładki w klasie C (1 z gałką)
- Szyba antywłamaniowa P4 (9,5mm)
- klamka + rozетка (35) - kolor do wyboru





AKCESORIA	CENA
Zamek listwowy 4 punktowy Winkhaus	450,-
Zawiasy Baka 3D Protect	500,-
2 wkładki standardowe (górną wkładką z motylkiem)	200,-
2 wkładki standardowe w systemie 1 klucza (górną wkładką z motylkiem)	240,-
2 wkładki "klasa C" w systemie 1 klucza (górną wkładką z motylkiem)	450,-
Malowanie z palety RAL (biały RAL 9016, antracyt RAL 7016, granat RAL 5003 - bez dopłaty)	300,-
Malowanie dwukolor	400,-
Malowanie - lazury z serii NATURA	450,-
Dopłata do szyby antywłamaniowej P4 (cena za konstrukcję)	180,-
kopniak z stali nierdzewnej	180,-
Aplikacja czarna	400,-
Szyba antisol czarna	220,-
Pakiet antywłamaniowy RC2	1500,-
Dopłata do drzwi do wymiaru powyżej 1000x2100mm	5% ceny modelu
Dopłata do dostawki do wymiaru powyżej 400x2100mm	10% ceny dostawki
dodatkowa uszczelka AMRUM	80,-



Malowanie 4 warstwowe świetnie sprawdza się w konstrukcjach zewnętrznych. Wykorzystujemy farby wodne, ekologiczne firm tj. Remmers, Adler, Teknos. Ich elastyczna powłoka gwarantuje długą żywotność. Drewno jest szlifowane przed położeniem kolejnej warstwy, co gwarantuje trwałą powierzchnię oraz wyjątkową intensywność kolorów.

Posiadamy w ofercie farby transparentne, gdzie widoczny jest układ i usłojenie drewna, oraz farby kryjące z palety RAL.

Zalety 4 warstwowej powłoki:

Impregnacja - ochrona przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna) i niszczącymi drewno (zgnilizna), optymalna ochrona przed wilgocią

Powłoka gruntująca - gwarantuje uzyskanie trwałego efektu lakierowania, zabezpiecza powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym

Międzywarstwa - zwiększa przyczepność farby, optymalna ochrona przed wilgocią, optymalne wypełnienie porów i sieciowanie na liściastych gatunkach drewna, nadaje jego powierzchni wyjątkową estetykę.

Powłoka nawierzchniowa - nadaje końcowy i niepowtarzalny efekt wyrobu końcowego. Lazury uwidoczniają usłojenie w drewnie, natomiast farby kryjące nadają jednolity kolor. Obie technologie będą służyły na długie lata stosując odpowiednią pielęgnację.



Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



RAL 9016
BIAŁY

RAL 7016
Antracyt

Lazur
Afrozmoja

Lazur
Orzech



LINIA POLSKA



SOSNA



SOSNA
Merbau

SOSNA
Palisander Mahoń

SOSNA
Palisander

SOSNA
Złoty dąb



SOSNA
Sosna

SOSNA
Sipo

SOSNA
Mahoń

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



DĄB



DĄB S12

DĄB S22

DĄB S32

DĄB S42



DĄB S52

DĄB S62

DĄB S72

DĄB S82

SOSNA



SOSNA S10

SOSNA S20

SOSNA S30

SOSNA S40



SOSNA S50

SOSNA S60

SOSNA S70

SOSNA S80

SOSNA / DĄB



RAL 6005

RAL 9016

RAL 5003

RAL 7016



Dowolny kolor z palety RAL

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



Sosna
Bezbarwny




Dąb
Bezbarwny



Sosna
Jasny orzech




Dąb
Jasny Orzech



Sosna
Orzech Lugano



Dąb
Orzech Lugano



Sosna
Tropikala zieleń



Dąb
Tropikalna zieleń




Sosna
Czeremcha




Dąb
Czeremcha



Sosna
Lapacho



Dąb
Lapacho



Sosna
Jodła




Dąb
Jodła



Dopłata do kolorów z serii
LINIA NATURA
450,-

SOSNA – LAZURY


Graitowa szarość




Żelazna szarość



Beżowa szarość



Platynowa szarość



Piaskowa szarość







KONSTRUKCJA

- grubość skrzydła 68,78,90mm
- szerokość ramy - 80mm
- drewno **sosnowe** klejone warstwowo
- sklejka sosnowa lub dębowa
- 2 uszczelki (skrzydło, rama)
- próg niski aluminiowy z przekładką termiczną (wysokość **20mm**)
- wzmocnienie stalowe z ociepleniem w skrzydle
- wypełnienie termoizolacyjne w skrzydle
- okapnik drewniany - dla drzwi otwieranych do wewnątrz
- możliwość zastosowania dodatkowej uszczelki Amrum doszczelniającej próg (90mm - standard, 68,78 za dopłatą)
- malowanie 4 powłokowe, wykończenie lazur lub dowolny kolor z palety RAL

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ



A*
uszczelka AMRUM



Dodatkowa uszczelka
na dole skrzydła,
doszczelnienie progu

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

