

LUPOL SP. Z O.O.



DRZWI DREWNIANE KATALOG

HT EKO
PASSIV

DRZWI DO TWOJEGO DOMU

2025

www.lupol.pl

maj 2025



kim JESTEŚMY?

Firma **Lupol**, obecna jest na rynku od ponad 30 lat. Firma przez lata wyspecjalizowała się w produkcji **okien i drzwi drewnianych**, stworzyła własną markę uznawaną przez tysiące klientów w Polsce i Europie.

Lata doświadczeń pozwoliły Nam uzyskać **najwyższą jakość**. Przywiązujemy ogromną wagę do najmniejszych detali. Posiadamy bogate wzornictwo, nowatorskie rozwiązania stolarskie, szeroki wybór modeli. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie drewna. Produkujemy kantówkę z której tworzone są Nasze wyroby, dlatego mamy kontrolę produkcyjną uzyskując dzięki temu najwyższe standardy.

Przez ponad 30 lat stale się rozwijamy i wciąż udoskonalamy Nasze produkty aby sprostały wymaganiom stawianym nowoczesnemu budownictwu.

Posiadamy w pełni rozwinięty park maszynowy, zatrudniamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Największą satysfakcję sprawia Nam zadowolenie klienta, dlatego pracujemy by spełnić Państwa oczekiwania i oferować coraz doskonalsze produkty.





ZALETY

- **PŁYTOWA**
- **Spełniają wymogi programu "czyste powietrze"**
- Nowoczesne wzornictwo, gładka powierzchnia, delikatne frezowania, aplikacja INOX
- wzmacniający stabilizator w skrzydle drzwiowym
- wypełnienie termoizolacyjne
- próg ciepły
- 2 uszczelki

Frezowanie ozdobne i aplikacje INOX tylko od strony zewnętrznej

Możliwość wyboru szyby refleksyjnej i mlecznej (bez dopłaty).

POWŁOKA LAKIERNICZA

- ekologiczne farby kryjące i lazurkowe REMMERS / ADLER / TEKNOS
- 4 warstwowy system malowania
- ochrona przed UV / optymalna ochrona przed wilgocią

remmers

ADLER
W naszych żyłach płynie farba.

TEKNOS



2 LATA GWARANCJI



2 LATA GWARANCJI



4 LATA GWARANCJI

Budowa	skrzydło i rama grubość 68 mm	skrzydło i rama grubość 78 mm	skrzydło i rama grubość 90 mm
Zamek	pojedynczy + dodatkowy	pojedynczy + dodatkowy	pojedynczy + dodatkowy
Zawiasy	3 zawiasy 3D + osłonki	3 zawiasy 3D + osłonki	3 zawiasy 3D + osłonki
Szyba	pakiet 3 szybowy szyba niskoemisyjna	pakiet 3 szybowy szyba niskoemisyjna ciepła ramka	pakiet 3 szybowy SZYBA VSG- bezpieczna szyba niskoemisyjna ciepła ramka
Zabezpieczenia i inne	2 bolce antywyważeniowe	2 bolce antywyważeniowe	2 bolce antywyważeniowe, dodatkowe uszczelnienie progowe (AMRUM)
Przenikalność cieplna Ud	1,3 W/m²K z szybą 1,2 W/m²K bez szyby 	1,1 W/m²K z szybą 1,0 W/m²K bez szyby 	0,96 W/m²K z szybą 1,0 W/m²K bez szyby 

Seria HT EKO Passiv - wykończenie skrzydła okleiną w zależności od wyboru: sosna lub dąb. Rdzeń ramy i skrzydła klejony warstwowo z wykorzystaniem drewna sosnowego. Drzwi przeznaczone do użytku zewnętrznego, wymagane zadaszenie zakrywające w pełni otwarte na 90 stopni skrzydło drzwi. Przy zakupie drzwi należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronie www.lupol.pl. Instrukcje do pobrania: "montaż, konserwacja i pielęgnacja drzwi zewnętrznych", ogólne warunki gwarancji".

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4630,-	5740,-
<--> Lignum Plus	4820,-	5930,-
<--> Eko Passiv	5900,-	7050,-

szczyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-02

Dqb*
RAL 5003

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4660,-	5750,-
<--> Lignum Plus	4850,-	5960,-
<--> Eko Passiv	5930,-	7080,-

szczyba piaskowana / frezowanie ozdobne

DW-03

Dqb*
lazar: Orzech

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4520,-	5630,-
<--> Lignum Plus	4710,-	5820,-
<--> Eko Passiv	5790,-	6940,-

frezowanie ozdobne

DW-05

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5020,-	6150,-
<--> Lignum Plus	5210,-	6340,-
<--> Eko Passiv	6290,-	7470,-

szczyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-04

sosna
RAL 9016 biały

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4270,-	5280,-
<--> Lignum Plus	4460,-	5470,-
<--> Eko Passiv	5540,-	6600,-

DW-01

sosna
lazar: Afrozmoja

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4410,-	5460,-
<--> Lignum Plus	4600,-	5650,-
<--> Eko Passiv	5680,-	6780,-

frezowanie ozdobne

DW-06

sosna
lazar: Orzech



Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4690,-	5870,-
<--> Lignum Plus	4880,-	6060,-
<--> Eko Passiv	5960,-	7190,-

frezowanie ozdobne

DW-07

sosna
lazar: Afromozja

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4690,-	5870,-
<--> Lignum Plus	4880,-	6060,-
<--> Eko Passiv	5980,-	7190,-

frezowanie ozdobne

DW-08

dqb
lazar: S52

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5010,-	6140,-
<--> Lignum Plus	5200,-	6330,-
<--> Eko Passiv	6270,-	7450,-

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-09

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4610,-	5540,-
<--> Lignum Plus	4800,-	5730,-
<--> Eko Passiv	5880,-	6850,-

szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-11

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4640,-	5570,-
<--> Lignum Plus	4830,-	5760,-
<--> Eko Passiv	5910,-	6880,-

szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-12

dqb
RAL 6005

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4710,-	5640,-
<--> Lignum Plus	4900,-	5830,-
<--> Eko Passiv	5980,-	6960,-

szyba piaskowana / aplikacja INOX

DW-13

dqb
lazar: S22

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych 5% dopłaty do modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4790,-	5720,-
<--> Lignum Plus	4980,-	5910,-
<--> Eko Passiv	6060,-	7030,-

szkło refleksyjne / aplikacja INOX

DW-14

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5070,-	6120,-
<--> Lignum Plus	5260,-	6310,-
<--> Eko Passiv	6340,-	7440,-

szkło refleksyjne / frezowanie ozdobne / aplikacja INOX

DW-15

dqb*
lazar: S22

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5070,-	6120,-
<--> Lignum Plus	5260,-	6310,-
<--> Eko Passiv	6340,-	7440,-

szkło piaskowane / frezowanie ozdobne / aplikacja INOX

DW-16

dqb
lazar: S52

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4610,-	5540,-
<--> Lignum Plus	4800,-	5730,-
<--> Eko Passiv	5880,-	6850,-

szkło refleksyjne / aplikacja INOX

DW-17

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4790,-	5720,-
<--> Lignum Plus	4980,-	5910,-
<--> Eko Passiv	6050,-	7030,-

szkło piaskowane / aplikacja INOX

DW-18

sosna
RAL 6012

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4830,-	5760,-
<--> Lignum Plus	5020,-	5950,-
<--> Eko Passiv	6100,-	7070,-

szkło refleksyjne / aplikacja INOX


DW-19

sosna
lazar: Afrozmoja





	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4660,-	5770,-
<--> Lignum Plus	4850,-	5960,-
<--> Eko Passiv	5930,-	7080,-



 sosna
 RAL 9016 biały

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4870,-	5900,-
<--> Lignum Plus	5060,-	6090,-
<--> Eko Passiv	6140,-	7220,-



 sosna
 RAL 9016 biały

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4750,-	5680,-
<--> Lignum Plus	4940,-	5870,-
<--> Eko Passiv	6020,-	6990,-



 sosna
 lazur: afromozja

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych 5% dopłaty do modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Tradycja drewna - nowoczesny styl

Drzwi płytowe HT

Otwieranie do wewnątrz

czarny lacobel

DW-26

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4300,-	5240,-
<--> Lignum Plus	4490,-	5430,-
<--> Eko Passiv	5570,-	6550,-

dqb
lazar: S52

Otwieranie do wewnątrz

szyba refleksyjna / aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-27

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4530,-	5460,-
<--> Lignum Plus	4720,-	5650,-
<--> Eko Passiv	5790,-	6770,-

sosna
lazar: RAL5003

Otwieranie na zewnątrz

szyba refleksyjna / aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

DW-28

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4950,-	6010,-
<--> Lignum Plus	5140,-	6200,-
<--> Eko Passiv	6220,-	7330,-

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie na zewnątrz

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-29

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4570,-	5600,-
<--> Lignum Plus	4760,-	5790,-
<--> Eko Passiv	5830,-	6910,-

sosna
lazar: afrozmoja

Otwieranie do wewnątrz

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-30

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4550,-	5610,-
<--> Lignum Plus	4740,-	5800,-
<--> Eko Passiv	5820,-	6920,-

dqb
lazar: S22

Otwieranie na zewnątrz

frezowanie ozdobne

DW-31

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4470,-	5500,-
<--> Lignum Plus	4660,-	5690,-
<--> Eko Passiv	5740,-	6820,-

sosna
RAL 9016 biały



Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4590,-	5640,-
<--> Lignum Plus	4780,-	5830,-
<--> Eko Passiv	5850,-	6960,-

DW-32

frezowanie ozdobne

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4980,-	6070,-
<--> Lignum Plus	5170,-	6260,-
<--> Eko Passiv	6250,-	7380,-

DW-33

szyba STEP czarna / frezowanie ozdobne

sosna
lazur: afromozja

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4630,-	5570,-
<--> Lignum Plus	4820,-	5760,-
<--> Eko Passiv	5900,-	6880,-

DW-35

szyba refleksyjna / aplikacja INOX

sosna
lazur: Orzech

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4780,-	5810,-
<--> Lignum Plus	4970,-	6000,-
<--> Eko Passiv	6050,-	7130,-

DW-36

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4830,-	5910,-
<--> Lignum Plus	5020,-	6100,-
<--> Eko Passiv	6100,-	7230,-

DW-59

aplikacja INOX / frezowanie ozdobne

sosna
RAL 5011

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4570,-	5660,-
<--> Lignum Plus	4760,-	5850,-
<--> Eko Passiv	5840,-	6970,-

DW-58

szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

dqb
lazur: S22

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych 5% dopłaty do modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4930,-	5860,-
<--> Lignum Plus	5120,-	6050,-
<--> Eko Passiv	6200,-	7180,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-39

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4640,-	5580,-
<--> Lignum Plus	4830,-	5770,-
<--> Eko Passiv	5910,-	6890,-



szyba STEP czarna

DW-43

sosna
lazurowy: afrozmozia

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4460,-	5490,-
<--> Lignum Plus	4650,-	5680,-
<--> Eko Passiv	5730,-	6810,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-10

sosna
RAL 9016 biały

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4240,-	5180,-
<--> Lignum Plus	4430,-	5370,-
<--> Eko Passiv	5510,-	6490,-



aplikacja INOX

DW-45

sosna
RAL: 7016 antracyt

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5020,-	6200,-
<--> Lignum Plus	5210,-	6390,-
<--> Eko Passiv	6290,-	7520,-



frezowanie ozdobne

DW-60

dqb
lazurowy: S52

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4240,-	5170,-
<--> Lignum Plus	4430,-	5360,-
<--> Eko Passiv	5510,-	6480,-



szyba refleksyjna

DW-46

sosna
RAL 9016 biały



	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4800,-	5980,-
<--> Lignum Plus	4990,-	6170,-
<--> Eko Passiv	6070,-	7300,-



dqb
lazar: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4240,-	5170,-
<--> Lignum Plus	4430,-	5360,-
<--> Eko Passiv	5510,-	6480,-



sosna
lazar: afromozja

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4930,-	5860,-
<--> Lignum Plus	5120,-	6050,-
<--> Eko Passiv	6200,-	7180,-



dqb
lazar: S52

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4780,-	5710,-
<--> Lignum Plus	4970,-	5900,-
<--> Eko Passiv	6050,-	7030,-



dqb
lazar: afromozja

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5000,-	6240,-
<--> Lignum Plus	5190,-	6230,-
<--> Eko Passiv	6270,-	7350,-



sosna
lazar: orzech

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4690,-	5870,-
<--> Lignum Plus	4880,-	6060,-
<--> Eko Passiv	5960,-	7190,-



sosna
RAL 7035 szary

Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych 5% dopłaty do modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4690,-	5870,-
<--> Lignum Plus	4880,-	6060,-
<--> Eko Passiv	5960,-	7190,-



frezowanie ozdobne

DW-55

sosna
IRAL 7016 antracyt

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4910,-	6040,-
<--> Lignum Plus	5100,-	6230,-
<--> Eko Passiv	6180,-	7360,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-56

sosna
lazar: afrozmoja

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4800,-	5880,-
<--> Lignum Plus	4990,-	6070,-
<--> Eko Passiv	6060,-	7190,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-57

dqb
lazar: S52

Otwieranie do wewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4690,-	5620,-
<--> Lignum Plus	4880,-	5810,-
<--> Eko Passiv	5960,-	6930,-



szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-20

dqb
lazar: S12

Otwieranie na zewnątrz

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4750,-	5680,-
<--> Lignum Plus	4940,-	5870,-
<--> Eko Passiv	6020,-	6990,-



szyba refleksyjna / aplikacja INOX

DW-21

sosna
RAL 7016 antracyt

Otwieranie na zewnątrz


	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4680,-	5770,-
<--> Lignum Plus	4870,-	5960,-
<--> Eko Passiv	5950,-	7080,-




szyba refleksyjna / frezowanie ozdobne

DW-22

sosna
lazar: afrozmoja






		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		5160,-	6270,-
<--> Lignum Plus		5350,-	6460,-
<--> Eko Passiv		6430,-	7580,-

		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		5070,-	6100,-
<--> Lignum Plus		5260,-	6290,-
<--> Eko Passiv		6340,-	7420,-

		SOSNA	Dqb*
<--> Lignum		4870,-	5900,-
<--> Lignum Plus		5060,-	6090,-
<--> Eko Passiv		6040,-	7220,-

Otwieranie do wewnątrz



szyba piaskowana / frezowanie ozdobne

DW-23

sosna
 RAL 6000



Otwieranie do wewnątrz




szyba piaskowana

DW-57

dqb
 lazur: S12



Otwieranie na zewnątrz



szyba piaskowana z przeziernymi paskami

DW-27

sosna
 RAL 7016 antracyt



Podane ceny są cenami brutto. Cena modelu dotyczy drzwi o standardowym wymiarze zewnętrznym 1000 x 2100 mm. Do drzwi o wymiarach niestandardowych 5% dopłaty do modelu. Brak dopłat do wymiarów poniżej standardowych. W cenie modelu otrzymujemy próg aluminiowy z przekładką termiczną, pakiet 3-szybowy nisko emisyjny. Frezowanie ozdobne i INOX tylko od strony zewnętrznej. Drzwi okute zgodnie z wybranym systemem 68/78/90.

Otwieranie do wewnątrz

frezowanie ozdobne

DW-61

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4800,-	5960,-
<--> Lignum Plus	4990,-	6150,-
<--> Eko Passiv	6070,-	7270,-

dqb
lazar: S22



Otwieranie do wewnątrz

frezowanie ozdobne

DW-62

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	4970,-	6200,-
<--> Lignum Plus	5160,-	6390,-
<--> Eko Passiv	6240,-	7520,-

dqb
lazar: S52



Otwieranie do wewnątrz

czarna aplikacja / szyba antisol czarna

DW-14*

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	5610,-	6840,-
<--> Lignum Plus	5800,-	7030,-
<--> Eko Passiv	6880,-	8160,-

dqb
RAL 7016 antracyt



DOSTAWKA GÓRNA

Pakiet 3-szybowy

Pakiet 3-szybowy

	SOSNA	Dqb*
<--> Lignum	1250,-	1850,-
<--> Lignum Plus	1300,-	1960,-
<--> Eko Passiv	1600,-	2390,-






<--> Lignum
<--> Lignum Plus
<--> Eko Passiv

SOSNA	Dqb*
1450,-	2090,-
1500,-	2160,-
1800,-	2590,-

Pakiet 3-szybowy



Ilość przeziernych pasków w zależności od modelu

Dostawka boczna **ST10**

Szyba piaskowana z przeziernymi paskami



<--> Lignum
<--> Lignum Plus
<--> Eko Passiv

SOSNA	Dqb*
1390,-	1980,-
1440,-	2070,-
1730,-	2490,-

Pakiet 3-szybowy

Dostawka boczna **ST20**

Szyba piaskowana lub refleksyjna



<--> Lignum
<--> Lignum Plus
<--> Eko Passiv

SOSNA	Dqb*
1270,-	1840,-
1320,-	1900,-
1580,-	2280,-

Pakiet 3-szybowy

Dostawka boczna **ST30**

Szyba standardowa float



<--> Lignum
<--> Lignum Plus
<--> Eko Passiv

SOSNA	Dqb*
1340,-	1940,-
1390,-	2000,-
1660,-	2400,-

Dostawka boczna **ST40**

Wypełnienie pełne z ociepleniem



model 35
F4 stare złoto



model 35
F1 srebro



model 35
biały



model 35
F9 stal



model 35
czarny

Cena zestawu 35:
280,-



model 32
F4 stare złoto



model 32
F1 srebro



model 32
biały



model 32
F9 stal



model 32
czarny

Cena zestawu 32:
250,-



model 35 G



model 35 P

Cena zestawu 35G i 35P:
310,-



model 32 G



model 32 P

Cena zestawu 32G i 32P:
260,-

Model 35G, 35P, 32G, 32P dostępny w kolorach:

biały 9016, brązowy 8019, czarny 9005, F1 srebrny mat, F4 stare złoto, F9 stal



rozeta owalna
górnego zamka



rozeta kwadratowa
górnego zamka

klamka czarna H6

klamka INOX H6

gałka czarna G6

gałka INOX G6



Cena zestawu H6 i G6
370,-

Dostępne szerokości szyldu 26mm i 36mm

Model H6 i G6 dostępny tylko w kolorze:

- inox
- czarny



INOX



CZARNY

ROZETKI

Zestaw zawiera: pochwyt, 3 rozetki, klamka wewnętrzna



Długość

Ø30

Zestaw pochwyt 60 cm - 625,-

Zestaw pochwyt 100 cm - 690,-

Zestaw pochwyt 120 cm - 730,-

Zestaw pochwyt 160 cm - 810,-

Ø40

Zestaw pochwyt 180 cm - 850,-



Długość

40x20

Zestaw pochwyt 60 cm - 630,-

Zestaw pochwyt 100 cm - 690,-

Zestaw pochwyt 120 cm - 730,-

Zestaw pochwyt 160 cm - 830,-

Zestaw pochwyt 180 cm - 920,-

Pochwyty wykonane są ze stali nierdzewnej 304 lub 316, szlifowane



Wykończenie: proste podpory




WIZJER
Nikiel satynowy



WIZJER
Mosiądz

Cena wizjera
80,-

Zawias 3D (regulacja w 3 płaszczyznach)



- regulacja boczna skrzydła
- regulacja boczna ościeżnicy
- regulacja wysokości

Kolory osłonek na zawiasy dobierane do koloru drzwi



biały



srebrny mat



złoto matowe



F4 stare złoto



czarny

Zamek pojedynczy + dodatkowy



zamek górny (dodatkowy)




zamek podstawowy


ZESTAW ANTYWŁAMANIOWY RC2

**Dopłata do pakietu RC2:
1500,-**


W pakiecie RC2 otrzymujemy:

- zamek 4 punktowy Winkhaus (masywne haki)
- zawiasy BAKA Protect 3D (3 szt)
- 2 wkładki w klasie C (1 z gałką)
- Szyba antywłamaniowa P4 (9,5mm)
- klamka + rozетка (35) - kolor do wyboru





AKCESORIA	CENA
Zamek listwowy 4 punktowy Winkhaus	450,-
Zawiasy Baka 3D Protect	500,-
2 wkładki standardowe (górną wkładką z motylkiem)	200,-
2 wkładki standardowe w systemie 1 klucza (górną wkładką z motylkiem)	240,-
2 wkładki "klasa C" w systemie 1 klucza (górną wkładką z motylkiem)	450,-
Malowanie z palety RAL (biały RAL 9016, antracyt RAL 7016, granat RAL 5003 - bez dopłaty)	300,-
Malowanie dwukolor	400,-
Malowanie - lazury z linii NATURA / linii SZAROŚCI	450,- / 550,-
Dopłata do szyby antywłamaniowej P4 (cena za konstrukcję)	180,-
kopniak z stali nierdzewnej	180,-
Aplikacja czarna	400,-
Szyba antisol czarna	220,-
Pakiet antywłamaniowy RC2	1500,-
Dopłata do drzwi o wymiarach niestandardowych (standard 1000x2100mm)	5% ceny modelu
Dopłata do dostawki o wymiarach od szerokości 400mm	10% ceny dostawki
Dostawka w jednej ramie z ramą drzwiową (cena za 1 dostawkę)	250,-
dodatkowa uszczelka AMRUM	80,-



Malowanie 4 warstwowe świetnie sprawdza się w konstrukcjach zewnętrznych. Wykorzystujemy farby wodne, ekologiczne firm tj. Remmers, Adler, Teknos. Ich elastyczna powłoka gwarantuje długą żywotność. Drewno jest szlifowane przed położeniem kolejnej warstwy, co gwarantuje trwałą powierzchnię oraz wyjątkową intensywność kolorów.

Posiadamy w ofercie farby transparentne, gdzie widoczny jest układ i usłojenie drewna, oraz farby kryjące z palety RAL.

Zalety 4 warstwowej powłoki:

Impregnacja - ochrona przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna) i niszczącymi drewno (zgnilizna), optymalna ochrona przed wilgocią

Powłoka gruntująca - gwarantuje uzyskanie trwałego efektu lakierowania, zabezpiecza powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym

Międzywarstwa - zwiększa przyczepność farby, optymalna ochrona przed wilgocią, optymalne wypełnienie porów i sieciowanie na liściastych gatunkach drewna, nadaje jego powierzchni wyjątkową estetykę.

Powłoka nawierzchniowa - nadaje końcowy i niepowtarzalny efekt wyrobu końcowego. Lazury uwidoczniają usłojenie w drewnie, natomiast farby kryjące nadają jednolity kolor. Obie technologie będą służyły na długie lata stosując odpowiednią pielęgnację.



Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



RAL 9016
BIAŁY

RAL 7016
Antracyt

Lazur
Afrozmoja

Lazur
Orzech



LINIA POLSKA



SOSNA



SOSNA
Merbau



SOSNA
Palisander Mahoń



SOSNA
Palisander




SOSNA
Złoty dąb



SOSNA
Sosna



SOSNA
Sipo



SOSNA
Mahoń

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



DĄB



DĄB S12

DĄB S22

DĄB S32

DĄB S42



DĄB S52

DĄB S62

DĄB S72

DĄB S82

SOSNA



SOSNA S10

SOSNA S20

SOSNA S30

SOSNA S40



SOSNA S50

SOSNA S60

SOSNA S70

SOSNA S80

SOSNA / DĄB



RAL 6005

RAL 9016

RAL 5003

RAL 7016



Dowolny kolor z palety RAL

Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.



Powłoki do okien i drzwi drewnianych

LINIA NATURA



	SOSNA	DĄB	
BEZBARWNY			Dopłata linia natura: 450,-
MIODOWY			
JASNY DĄB			
TEAK			
JASNY ORZECH			
CIEMNY ORZECH			
MAHOŃ			
PALISANDER			
Tropikalna zieleń			
Czeremcha			



Powłoki do okien i drzwi drewnianych

LINIA SZAROŚCI

Graitowa szarość	Żelazna szarość	Beżowa szarość
Platynowa szarość	Piaskowa szarość	

Dopłata linia szarości: 550,-




Ze względu na charakter drewna mogą wystąpić różnice w odcieniu oraz nieliczne rozbarwienia. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Prezentowana barwa może odbiegać od rzeczywistej ze względu na właściwości monitorów lub wydruku. Najbardziej zbliżony kolor ukazany jest na drewnianych wzornikach dostępnych w salonach sprzedaży.




KONSTRUKCJA

- dostępne grubości skrzydła 68, 78, 90 mm
- szerokość ramy – 80 mm
- rdzeń – drewno **sosnowe** klejone warstwowo
- okładzina – sklejka sosnowa lub dębowa
- 2 uszczelki (skrzydło, rama)
- próg niski aluminiowy z przekładką termiczną (wysokość **20mm**)
- wzmocnienie stalowe z ociepleniem w skrzydle
- wypełnienie termoizolacyjne w skrzydle
- okapnik drewniany – dla drzwi otwieranych do wewnątrz
- możliwość zastosowania dodatkowej uszczelki Amrum doszczelniającej próg (za dopłatą)
- malowanie 4 powłokowe, wykończenie lazur lub dowolny kolor z palety RAL


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ



A*
uszczelka AMRUM



Dodatkowa uszczelka
na dole skrzydła,
doszczelnienie progu